


LEMAL

Profile wykończeniowe z PCV



Przedsiębiorstwo Lemal Spółka z o.o. powstała w 1988 roku w Bydgoszczy.

Od samego początku najważniejsza dla nas była najwyższa jakość produkowanych towarów. Przez wiele lat istnienia firmy zdobyliśmy ogromne doświadczenie w produkcji artykułów z PVC. Przez cały okres naszej działalności rozwijaliśmy się po to, by rosła satysfakcja naszych klientów. W wielu obszarach byliśmy prekursorami a w szczególności kładliśmy nacisk na kulturę wykończenia wewnątrz.

Szeroka gama kolorystyczna listew przypodłogowych, kątowników, ćwierćwałków, opasek drzwiowych i innych produktów jest naszym głównym powodem do dumy. W naszej bogatej ofercie znajdują się również najwyższej jakości profile budowlane, między innymi listwy fundamentowe (do folii kubełkowej), listwy okapnikowe, narożniki z siatką i wiele innych.

Zajmujemy się wytłaczaniem profili ekstrudowanych z wysoko uszlachetnionych mieszanek twardego i miękkiego PVC.

Spółka Lemal produkuje profile ekstrudowane z mieszanek twardego i miękkiego PVC oraz innych tworzyw sztucznych. Oferujemy również detale wytwarzane metodą wtrysku oraz nadruk tamponem rotacyjnym i klasycznym. Wybrane powierzchnie profili możemy perforować lub moletować. Realizujemy indywidualne rozwiązania, niezależnie od ich zastosowania.

Nasza oferta obejmuje profile do systemów dociepleń, wykończeń wewnątrz oraz specjalistyczne profile techniczne dostosowane do wymagań klienta. Dzięki własnemu działowi planowania i narzędziowni możemy elastycznie reagować na potrzeby klientów, oferując produkty o wysokiej jakości i złożonych przekrojach.

Zapewniamy również specjalne pakowanie, etykietowanie i konfekcjonowanie profili oraz terminową dostawę. Do produkcji używamy najwyższej jakości materiałów od renomowanych producentów europejskich.



Our Company, Lemal Spółka z o.o., Was Established in 1988 in Bydgoszcz.

From the very beginning our most important goal has been to ensure superior quality of our products. Many years in business let us gain wide experience in production of PVC goods. During all these years of operation we have been developing the company to improve satisfaction of our customers. We have been pioneers in many areas and we have particularly focused on interior finishing culture.

The rich palette of available colours of our skirting boards, angle trims, quarter rounds, door casings and other products are our main source of pride. Our wide offer also includes top-quality building profiles such as mould strips for dimpled membrane, drip beads, corner beads with mesh and much more.

We Manufacture Extruded Profiles Made of Additive-Rich Blends of Rigid and Soft PVC.

Lemal manufactures extruded profiles from additive-rich blends of rigid and soft PVC and other plastics. We also produce plastic parts by extrusion and offer rotary and conventional pad printing. For extrusion, we can perforate or knurl selected surfaces. Regardless of the application, we provide tailor-made solutions from start to finish.

Our range includes profiles for thermal insulation systems, office, and residential interior finishing, as well as specialist technical profiles customized to client requirements. Our in-house Planning and Development Department and professional tool shop ensure flexibility and high-quality production. With extensive experience in tool construction, we deliver customized, complex products for special applications.

We also offer customized picking, packing, and labeling of profiles, and ensure timely delivery through ongoing cooperation with our freight forwarders. To meet diverse client needs, we use top-quality materials from reputable European manufacturers.

 6-7

Listwa przypodłogowa Skirting Board



 8-14

Kątowniki Angle Trims



 15-17

Ćwierćwałki Quarter Rounds





 18-19

Opaski drzwiowe **Door Casings**



 20-27

Profile inwestycyjne **Profiles for Investment Projects**



 28-39

Profile budowlane **Building Profiles**



Listwa przypodłogowa 25009

Długość: **2,5 m**
Opakowanie: **28 sztuk (70m)**
Kolorystyka: **32 kolory**

Listwa dwuczęściowa z PCV, przystosowana do umieszczenia przewodów, z elastycznymi gumkami maskującymi krzywizny ścian i podłóg. Konstrukcja elementów wykończeniowych dostosowana do prowadzenia przewodów.

Skirting Board 25009

Length: **2.5 m**
Packaging: **28 pieces (70 m)**
Colour palette: **32 colours**

Two-part PVC board suitable for containing cables, with flexible rubber pads to conceal irregularities of walls and floors. The design of finishing components is adapted for cable routing.

Akcesoria / Accessories





Kolorystyka / Colour Palette

87a	101A	102	103	104	106	107	108
109	110	111	8602	8603	8605	8606	8607
8611	8613	8625	8629	8630	8631	8632	8640
8643	8649	8650	8651	8695	8696	8697	8698



Kątowniki 5x17, 10x10, 15x15 35x35, 50x50

Długość: **2,7 m, 3m biały**
Opakowanie: **25 sztuk (67,5m, 75m biały)**
Kolorystyka: **6 kolorów**

Angle Trims 5x17, 10x10, 15x15 35x35, 50x50

Length: **2.7 m, white – 3 m**
Packaging: **25 pieces (67.5 m, white – 75 m)**
Colour palette: **6 colours**

Kolorystyka / Colour Palette



101



111



112







525



8651



8699






Kątownik 10x20

Długość: **2,7 m, 3m biały**
 Opakowanie: **25 sztuk (67,5m, 75m biały)**
 Kolorystyka: **38 kolorów**

Angle Trim 10x20

Length: **2.7 m, white – 3 m**
 Packaging: **25 pieces (67.5 m, white – 75 m)**
 Colour palette: **38 colours**

Kolorystyka / Colour Palette





Kątownik 20x20

Długość: **2,7 m, 3m biały**
 Opakowanie: **25 sztuk (67,5m, 75m biały)**
 Kolorystyka: **46 kolorów**

Angle Trim 20x20

Length: **2.7 m, white – 3 m**
 Packaging: **25 pieces (67.5 m, white – 75 m)**
 Colour palette: **46 colours**

Kolorystyka / Colour Palette






Kątownik 25x25

Długość: **2,7 m, 3m biały**
 Opakowanie: **25 sztuk (67,5m, 75m biały)**
 Kolorystyka: **38 kolorów**

Angle Trim 25x25

Length: **2.7 m, white – 3 m**
 Packaging: **25 pieces (67.5 m, white – 75 m)**
 Colour palette: **38 colours**

Kolorystyka / Colour Palette






Kątownik 30x30

Długość: **2,7 m, 3m biały**
 Opakowanie: **25 sztuk (67,5m, 75m biały)**
 Kolorystyka: **46 kolorów**

Angle Trim 30x30

Length: **2.7 m, white – 3 m**
 Packaging: **25 pieces (67.5 m, white – 75 m)**
 Colour palette: **46 colours**

Kolorystyka / Colour Palette





Kątownik 40x40

Długość: **2,7 m, 3m biały**
 Opakowanie: **25 sztuk (67,5m, 75m biały)**
 Kolorystyka: **46 kolorów**

Angle Trim 40x40

Length: **2.7 m, white – 3 m**
 Packaging: **25 pieces (67.5 m, white – 75 m)**
 Colour palette: **46 colours**

Kolorystyka / Colour Palette






Kątownik uniwersalny 25x25

Długość: **2,7 m, 3m biały**
 Opakowanie: **20 sztuk (54m, 60m biały)**
 Kolorystyka: **24 kolory**

Universal U Angle Trim 25x25

Length: **2.7 m, white – 3 m**
 Packaging: **20 pieces (54 m, white – 60 m)**
 Colour palette: **24 colours**

Kolorystyka / Colour Palette





Ćwierćwałek wklęsły 20x20


Długość: **2,7m, 3m biały**
Opakowanie: **20 sztuk (54m, 60m biały)**
Kolorystyka: **44 kolory**

Concave Quarter Round 20x20

Length: **2.7 m, white – 3 m**
Packaging: **20 pieces (54 m, white – 60 m)**
Colour palette: **44 colours**

Kolorystyka / Colour Palette





Ćwierćwałek wypukły 14x14

Długość: **2,5 m, 3m biały**
 Opakowanie: **20 sztuk (50m, 60m biały)**
 Kolorystyka: **46 kolorów**

Convex Quarter Round 14x14

Length: **2.5 m, white – 3 m**
 Packaging: **20 pieces (50 m, white – 60 m)**
 Colour palette: **46 colours**

Kolorystyka / Colour Palette





Ćwierćwałek wypukły 18x18

Długość: **2,5m, 3m biały**
 Opakowanie: **20 sztuk (50m, 60m biały)**
 Kolorystyka: **3 kolory**

Convex Quarter Round 18x18

Length: **2.5 m, white – 3 m**
 Packaging: **20 pieces (50 m, white – 60 m)**
 Colour palette: **3 colours**

Kolorystyka / Colour Palette



101



525



8699




Opaska drzwiowa 22040

Długość: **2,2 m**
 Opakowanie: **10 sztuk (22m)**
 Kolorystyka: **26 kolorów**

Door Casing 22040

Length: **2.2 m**
 Packaging: **10 pieces (22 m)**
 Colour palette: **26 colours**

Kolorystyka / Colour Palette






Opaski drzwiowe 22060, 22068

Długość: **2,2 m**
 Opakowanie: **10 sztuk (22m)**
 Kolorystyka: **17 kolorów**

Door Casing 22060, 22068

Length: **2.2 m**
 Packaging: **10 pieces (22 m)**
 Colour palette: **17 colours**

Kolorystyka / Colour Palette





Listwa dywanowa

Length: **2.5 m**
Packaging: **24 pieces (60 m)**
Colour palette: **9 colours**

Listwa do wykładzin podłogowych pozwala na estetyczne i praktyczne wykończenie podłogi. W wewnętrznej części pokryta paskiem z klejem, umożliwiającym szybki montaż wykładziny.

Carpet Trim

Length: **2.5 m**
Packaging: **24 pieces (60 m)**
Colour palette: **9 colours**

This sheet flooring trim allows you to give your floor an aesthetic and practical finish. Its inner part has an adhesive strip for quick sheet flooring installation.

Kolorystyka / Colour Palette



40



41



42



101



107



111



525



1342



8538



Listwa dywanowa FLEX

Length: **2.5 m**
 Packaging: **24 pieces (60 m)**
 Colour palette: **7 colours**

Listwa giętka FLEX do wykładzin podłogowych pozwala na estetyczne i praktyczne wykończenie podłogi. Listwa dywanowa o wysokiej elastyczności, idealna do montażu na powierzchniach okrągłych np. kolumny.

Carpet Trim FLEX

Length: **2.5 m**
 Packaging: **24 pieces (60 m)**
 Colour palette: **7 colours**

Flexible sheet flooring trim FLEX allows you to give your floor an aesthetic and practical finish. This carpet trim is highly flexible and perfect for installation on round surfaces, e.g. a column.

Kolorystyka / Colour Palette



101



107



111



1342



295



525



7130



Profile wykładzinowe 30105

Długość: **3 m**
Opakowanie: **20 sztuk (60m)**
Kolorystyka: **6 kolorów**

Listwa do wykładzin podłogowych pozwala na estetyczne i praktyczne wykończenie podłogi.

Sheet Flooring Profiles 30105

Length: **3 m**
Packaging: **20 pieces (60 m)**
Colour palette: **6 colours**

This sheet flooring trim allows you to give your floor an aesthetic and practical finish.

Kolorystyka / Colour Palette



101



107



111



1342




525



295



30101



30102



30103

Profile wykładzinowe 30101, 30102, 30103

Długość: **3 m**
Opakowanie: **30 sztuk (90m)**

Różnego rodzaju listwy wyobleniowe z gumy, ułatwiające montaż wykładzin podłogowych.

Sheet Flooring Profiles 30101, 30102, 30103


Length: **3 m**
Packaging: **30 pieces (90 m)**


Various types of rubber camber trims facilitating sheet flooring installation.

Profesjonalne wykończenia wykładzin / Carpet Installation

Zastosowanie obu typów profili w jednym systemie tworzy niezawodne i trwałe połączenie, które gwarantuje profesjonalne wykończenie podłogi oraz jej długotrwałą estetykę i funkcjonalność.

The use of both types of profiles in one system creates a reliable and durable connection, ensuring a professional floor finish and long-lasting aesthetics and functionality.





Listwa przywannowa 18008

Długość: **2x1.8m komplet**
 Opakowanie: **10 kompletów (36m)**
 Kolor: **biały**

Maskuje nieestetyczne szczeliny pomiędzy krawędziami wanien, umywalek, brodzików, a ścianami z płytkami ceramicznymi. Zapobiega postawianiu pleśni. W komplecie z narożnikami i zakończeniami. Dostępna również z taśmą montażową PE.

Bathtub Trim 18008

Length: **2x1.8 m set**
 Packaging: **10 sets (36 m)**
 Colour: **white**

Conceals unaesthetic gaps between edges of bathtubs, sinks and shower bases and walls with ceramic tiles. Prevents mould growth. Complete with corner and end pieces. Also available with PE tape for installation.

Akcesoria / Accessories





Listwa tapetowa 26025

Długość: **2.6m**
Opakowanie: **15 sztuk (39m)**
Kolor: **biały**

Podnosi estetykę wykończenia krawędzi zewnętrznych, zabezpiecza tapety przed uszkodzeniami i otarciami, a także wzmacnia ich odporność na codzienne użytkowanie. Dzięki solidnej konstrukcji skutecznie chroni narożniki przed odkształceniami i zarysowaniami, co zapewnia długotrwały efekt dekoracyjny. Dodatkowo listwa poprawia stabilność połączeń tapetowych, utrzymując estetyczny wygląd nawet w miejscach narażonych na częsty kontakt.

Wallpaper Trim 26025

Length: **2.6 m**
Packaging: **15 pieces (39 m)**
Colour: **white**

It enhances the aesthetic finish of external edges, protecting wallpapers from damage and abrasion while increasing their resistance to everyday use. Thanks to its robust construction, it effectively safeguards corners from deformation and scratches, ensuring a long-lasting decorative effect. Additionally, the trim improves the stability of wallpaper joints, maintaining an elegant appearance even in areas exposed to frequent contact.



Profile schodowe 30111, 30112, 30113

Długość: **3 m**
Opakowanie: **10 sztuk (30m)**
Kolorystyka: **4 kolory**

Listwa wykonana z najwyższej jakości gumy o właściwościach antypoślizgowych, do stosowania na różnego rodzaju podłożach. Profil ochronia krawędzie stopni schodowych wyłożonych wykładziną obiektową, płytkami ceramicznymi, drewnem lub panelami.

Profiles for Stairs 30111, 30112, 30113

Length: **3 m**
Packaging: **10 pieces (30 m)**
Colour palette: **4 colours**

This trim is made of top-quality rubber with anti-slip properties, to be applied to various types of surfaces. The profile protects edges of steps covered with flooring sheets, ceramic tiles, wood or panelling.

Kolorystyka / Colour Palette



107



111



525



1342



Płaskownik okienny 25020, 25030, 25040, 25050

Długość: **2,5m i 3m (tylko biały)**
Opakowanie: **20 sztuk (50m i 60m biały)**
Kolorystyka: **9 kolorów**

Listwa zaopatrzona w taśmę samoprzylepną oraz uszczelkę gwarantuje trwałe, szczelne i estetyczne połączenie między ramą (ościeżnicą) okienną a parapetem oraz zapewnia brak widocznych rys i szczelin przy ich styku.

Flat Window Trim 25020, 25030, 25040, 25050

Length: **2.5, 3 m**
Packaging: **10 pieces (30 m)**
Colour palette: **9 colours**

The trim is complete with adhesive tape and a seal to ensure durable, tight and aesthetically pleasing connection between the window frame (casing) and the window sill and to protect against visible scratching and gaps around the area where the two are in contact.

Kolorystyka / Colour Palette



005



007



050



101



112



8613



8643



8695



8699



Narożnik PCV prosty PT2

Długość: 2,5 m i 3m

Opakowanie: 50 sztuk (125m, 150m)

Służy do wyprowadzania naroży ścian, zapewniając ich estetyczne i równe wykończenie. Dzięki swojej konstrukcji umożliwia sprawną i precyzyjną obróbkę krawędzi, co znacząco ułatwia prace wykończeniowe.

PVC Straight Corner Bead PT2

Length: 2.5 m and 3 m

Packaging: 50 pieces (125 m, 150 m)

It is used to form wall corners, ensuring an aesthetic and even finish. Thanks to its design, it enables efficient and precise edge processing, significantly facilitating finishing work.



Narożnik PCV łukowy PT3

Długość: 2,5 m i 3m

Opakowanie: 50 sztuk (125m, 150m)



Dzięki swojej elastyczności doskonale dopasowuje się do zaokrąglonych powierzchni, zapewniając estetyczne i trwałe wykończenie.

PVC Arched Corner Bead PT3

Length: 2.5 m and 3 m

Packaging: 50 pieces (125 m, 150 m)

Thanks to its flexibility, it perfectly adapts to curved surfaces, providing an aesthetic and durable finish.



PVC Universal Corner Bead PT4

Długość: **2,5 m i 3m**

Opakowanie: **50 sztuk (125m, 150m)**


Służy jako wyprowadzenie nierównomiernych kątów poddasza. Dostępny również w rolce 25 m. Dzięki swojej elastyczności łatwo dopasowuje się do skomplikowanych powierzchni i zapewnia trwałe wykończenie.

PVC Universal Corner Bead PT4

Length: **2.5 m and 3 m**

Packaging: **50 pieces (125 m, 150 m)**

It is used to form uneven attic angles. Also available in a 25 m roll. Thanks to its flexibility, it easily adapts to complex surfaces and ensures a durable finish.



Narożnik PCV typu J PT5

Długość: **2.5 m i 3m**

Opakowanie: **50 sztuk (125m, 150m)**

Listwa PT5 znajduje zastosowanie w miejscu połączenia płyty G-K z ościeżnicą okienną. Maskuje ona nierówną krawędź płyty G-K.

PVC J-Profile PT5

Length: **2.5 m and 3 m**

Packaging: **50 pieces (125 m, 150 m)**

PT5 profiles are installed at the interface between plasterboards and wall casing. They conceal irregular edges of the plasterboard



Listwa zamykająca do folii kubelkowej Profil P6

Długość: **2m**
Opakowanie: **25 sztuk (50m)**
Kolor: **czarny**

Praktyczny element stosowany przy izolacji fundamentów. Zabezpiecza przed przedostawaniem się ziemi pomiędzy folię a fundament, co wpływa na utrzymanie prawidłowej mikrowentylacji fundamentów i chroni przed zawilgoceniem. Dzięki swojej konstrukcji listwa zapewnia trwałe i szczelne połączenie, co znacząco podnosi efektywność systemu izolacyjnego.

Closing Strip for Dimpled Membrane Profile P6

Length: **2 m**
Packaging: **25 pieces (50 m)**
Colour: **black**

A practical element used in foundation insulation. It prevents soil from getting between the foil and the foundation, which helps maintain proper micro-ventilation of the foundations and protects against moisture. Thanks to its design, the trim ensures a durable and tight connection, significantly enhancing the efficiency of the insulation system.



Wkręt do folii kubelkowej PT21 (czarny), PT22 (biały)

Wymiary: **27mm x 56mm**
Opakowanie: **100 sztuk + bit montażowy torx40**
Kolor: **czarny, biały**
Materiał: **Polipropylen**

Przeznaczony do montażu folii kubelkowej

Bolt for Dimpled Membrane PT21 (black), PT22 (white)

Dimensions: **27 mm x 56 mm**
Packaging: **100 pieces + torx40 bit for installation**
Colour: **black, white**
Material: **polypropylene**
Intended for installation of dimpled membrane.



Gwóźdź z podkładką do folii kubelkowej, PT26

Rozmiar: **Ø 3,5 mm x 45mm**
Opakowanie: **100 sztuk**
Materiał: **stal ocynkowana, hartowana**

Przeznaczony do montażu folii kubelkowej.

Nail with Washer for Dimpled Membrane, PT26

Dimensions: **Ø 3.5 mm x 45 mm**
Packaging: **100 pieces**
Material: **galvanised, hardened steel**
Intended for installation of dimpled membrane.



Narożnik PCV typu J z uszczelką i taśmą montażową PT7


Długość: **2,5 m i 3m**
Opakowanie: **40 sztuk (100m, 120m)**


Listwa PT7 znajduje zastosowanie w miejscu połączenia płyty G-K z ościeżnicą okienną. Maskuje ona nierówną krawędź płyty G-K.

PVC J-profile with Seal and Mounting Tape PT7

Length: **2.5 m and 3 m**
Packaging: **40 pieces (100 m, 120 m)**

PT7 profiles are installed at the interface between plasterboards and wall casing. They conceal irregular edges of the plasterboard.





Narożnik PCV z siatką
PT9 - siatka 7cm x 7cm
PT10 - siatka 10cm x 10cm

Długość: **2,5 m i 3m**
 Opakowanie: **100 sztuk (250m, 300m)**


Służy jako wzmocnienie naroży ścian, zapewniając trwałość i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki zastosowaniu siatki umożliwia sprawną obróbkę krawędzi styropianu w systemach dociepleń budynków, poprawiając stabilność oraz estetykę wykończenia.

PVC Corner Bead with Mesh
PT9 – 7 cm x 7 cm mesh
PT10 – 10 cm x 10 cm mesh

Length: **2.5 m and 3 m**
 Packaging: **100 pieces (250 m, 300 m)**

It serves as a reinforcement for wall corners, providing durability and protection against mechanical damage. Thanks to the mesh, it enables efficient processing of styrofoam edges in building insulation systems, improving stability and aesthetic finishing.





Listwa do boniowania z folią osłonową

PT 11.2, PT 11.3, PT 11.5

PT11.2 (H2) 35 szt (105m)

PT11.3 (H3) 30 szt (90m)

PT11.5 (H5) 20 szt (60m)

Poprawia efekt wizualny, podnosząc walory estetyczne oraz wprowadzając podziały, które nadają elewacji ciekawszy charakter. Folia osłonowa chroni listwę podczas montażu i zabezpiecza przed zabrudzeniami, a po zakończeniu prac łatwo ją usunąć, pozostawiając czyste wykończenie.

Rustication Profile with Protective Film




PT 11.2, PT 11.3, PT 11.5


PT11.2 (H2) 35 pcs (105 m)

PT11.3 (H3) 30 pcs (90 m)

PT11.5 (H5) 20 pcs (60 m)

It enhances the visual effect, improving aesthetic value and introducing divisions that give the facade a more interesting character. The protective film shields the trim during installation and protects it from dirt, and after completing the work, it can be easily removed, leaving a clean finish.





Profil przyokienny PT12.3, PT 12.6

Długość: **2,5 m i 3m**
Opakowanie: **50 sztuk (125m, 150m)**
Kolorystyka: **brąz, grafit, złoty dąb, biały**


Element służący do wykonania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną a tynkiem wewnątrz pomieszczeń. Zapewnia estetyczne i trwałe wykończenie, chroniąc krawędzie przed pękaniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Window Connecting Profile PT12.3, PT 12.6

Length: **2.5 and 3 m**
Packaging: **50 pieces (125 m, 150 m)**
Colours: **brown, graphite, golden oak, white**

An element used to create a dilation joint between the window frame and the interior plaster. It provides an aesthetic and durable finish, protecting edges from cracking and mechanical damage.

Kolorystyka / Colour Palette



101



107




112




525



8699





Listwa dylatacyjna do ościeżnic PT 13.3, PT 13.6

Długość: **2,5 m i 3m**
Opakowanie: **25 sztuk (62,5m, 75m)**
Kolorystyka: **brąz, grafit, złoty dąb, biały**


Służy do wykonania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną a tynkiem na zewnątrz budynku. Zapewnia trwałe i szczelne połączenie, chroniąc krawędzie przed pękaniem oraz wpływem warunków atmosferycznych.

Expansion Gap Profile PT 13.3, PT 13.6

Length: **2.5 and 3 m**
Packaging: **25 pieces (62.5 m, 75 m)**
Colours: **brown, graphite, golden oak, white**

It is used to create a dilation joint between the window frame and the exterior plaster. It provides a durable and tight connection, protecting edges from cracking and the impact of weather conditions.

Kolorystyka / Colour Palette



101



107



112




525



8699





Profil PCV okapnikowy z siatką i folią osłonową P14


Długość: **2,5 m i 3m**
Opakowanie: **25 sztuk (62,5m, 75m)**

Służy do wykończenia poziomych krawędzi elewacji.
Zapobiega namakaniu tynków

PVC Drip Bead with Mesh and Protective Film P14

Length: **2.5 and 3 m**
Packaging: **25 pieces (62.5 m, 75 m)**

Used to finish horizontal façade edges. Prevents plaster from soaking.





Profil dylatacyjny z siatką PT 15 prosty


Długość: 2 m
Opakowanie: 25 sztuk (50m)


Profil dylatacyjny z siatką, prosty.

Movement Bead with Mesh PT15 Straight

Length: 2 m
Packaging: 25 pieces (50 m)

Straight movement bead with mesh.





Profil dylatacyjny z siatką PT 16 kątowy

Długość: **2m**

Opakowanie: **25 sztuk (50m)**


Element stosowany w systemach ociepleń budynków, który zapewnia trwałe i estetyczne wykończenie naroży. Jego głównym zadaniem jest kompensacja ruchów budynku, co zapobiega powstawaniu pęknięć i uszkodzeń w miejscach newralgicznych, takich jak naroża ścian.

Movement Bead with Mesh PT16 Angled

Length: **2 m**

Packaging: **25 pieces (50 m)**

An element used in building insulation systems that ensures durable and aesthetic finishing of corners. Its main purpose is to compensate for building movements, preventing cracks and damage in critical areas such as wall corners.





Lemal Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz